


Amortiguador antivibratori amb espàrrec d' Inox

Amortidor antivibratori amb espàrrec en acer inoxidable A-304 i amb casquet i forat cec roscat en acer inoxidable, cos de goma.



Informació tècnica

| Código | Elementos standard | | Dimensiones principales | | | | Carga máx. | Deflexión máx. | Rigidez | Peso | |
|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----|----|----|------------|----------------|---------|--------|---|
| | DVA.2-SST | | | | | | | | | | |
| | Código | Descripción | D | L | d | l | h | [N] | [mm] | [N/mm] | g |
| 44310410101 | 410101 | DVA.2-8-8-SST-M3-6-55 | 8 | 8 | M3 | 6 | 3 | 75 | 2 | 38 | 1 |
| 44310410105 | 410105 | DVA.2-10-10-SST-M4-10-55 | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 90 | 2.5 | 36 | 2 |
| | 410107 | DVA.2-10-15-SST-M4-10-55 | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 65 | 3.75 | 17 | 3 |
| | 410113 | DVA.2-15-10-SST-M4-10-55 | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 200 | 2.5 | 80 | 5 |
| 44310410115 | 410115 | DVA.2-15-15-SST-M4-10-55 | 15 | 15 | M4 | 10 | 4 | 130 | 3.75 | 35 | 6 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------------------|-----|------------|-------|-------|------|-----|
| | 410117 | DVA.2-15-20-SST-M4-10-55 | 15 | 20 M4 10 4 | 150 | 5 | 30 | 7 |
| | 410121 | DVA.2-20-15-SST-M6-18-55 | 20 | 15 M6 18 6 | 355 | 3.75 | 95 | 15 |
| 44310410123 | 410123 | DVA.2-20-20-SST-M6-18-55 | 20 | 20 M6 18 6 | 265 | 5 | 53 | 17 |
| | 410125 | DVA.2-20-25-SST-M6-18-55 | 20 | 25 M6 18 6 | 315 | 6.25 | 50 | 18 |
| | 410131 | DVA.2-25-15-SST-M6-18-55 | 25 | 15 M6 18 6 | 690 | 3.75 | 184 | 26 |
| 44310410133 | 410133 | DVA.2-25-20-SST-M6-18-55 | 25 | 20 M6 18 6 | 605 | 5 | 121 | 28 |
| | 410137 | DVA.2-25-30-SST-M6-18-55 | 25 | 30 M6 18 6 | 570 | 7.5 | 76 | 36 |
| | 410141 | DVA.2-30-15-SST-M8-20-55 | 30 | 15 M8 20 8 | 535 | 3.75 | 143 | 41 |
| 44310410143 | 410143 | DVA.2-30-20-SST-M8-20-55 | 30 | 20 M8 20 8 | 1690 | 4 | 423 | 43 |
| | 410145 | DVA.2-30-30-SST-M8-20-55 | 30 | 30 M8 20 8 | 850 | 7.5 | 113 | 50 |
| | 410151 | DVA.2-40-20-SST-M8-23-55 | 40 | 20 M8 23 8 | 1510 | 5 | 302 | 73 |
| 44310410153 | 410153 | DVA.2-40-30-SST-M8-23-55 | 40 | 30 M8 23 8 | 1530 | 7.5 | 204 | 85 |
| | 410155 | DVA.2-40-40-SST-M8-23-55 | 40 | 40 M8 23 8 | 1630 | 10 | 163 | 98 |
| | 410161 | DVA.2-50-20-SST-M10-28-55 | 50 | 20M102810 | 3600 | 5 | 720 | 115 |
| | 410163 | DVA.2-50-30-SST-M10-28-55 | 50 | 30M102810 | 2575 | 7.5 | 343 | 135 |
| 44310410165 | 410165 | DVA.2-50-40-SST-M10-28-55 | 50 | 40M102810 | 2440 | 10 | 244 | 160 |
| | 410167 | DVA.2-50-45-SST-M10-28-55 | 50 | 45M102810 | 2590 | 11.25 | 230 | 170 |
| | 410169 | DVA.2-50-50-SST-M10-28-55 | 50 | 50M102810 | 2200 | 12.5 | 176 | 185 |
| | 410171 | DVA.2-60-30-SST-M10-28-55 | 60 | 30M102810 | 3400 | 7.5 | 453 | 199 |
| 44310410173 | 410173 | DVA.2-60-40-SST-M10-28-55 | 60 | 40M102810 | 3330 | 10 | 333 | 220 |
| 44310410177 | 410177 | DVA.2-70-45-SST-M10-28-55 | 70 | 45M102810 | 4000 | 11.25 | 356 | 372 |
| | 410181 | DVA.2-75-25-SST-M12-37-55 | 75 | 25M123712 | 7000 | 3 | 2335 | 321 |
| 44310410183 | 410183 | DVA.2-75-40-SST-M12-37-55 | 75 | 40M123712 | 4600 | 10 | 460 | 385 |
| | 410185 | DVA.2-75-55-SST-M12-37-55 | 75 | 55M123712 | 4510 | 13.75 | 328 | 450 |
| | 410191 | DVA.2-100-40-SST-M16-41-55 | 100 | 40M164116 | 22500 | 10 | 2250 | 740 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------------------|-----|-----------|-------|-------|------|-----|
| | 410193 | DVA.2-100-55-SST-M16-41-55 | 100 | 55M164116 | 24060 | 13.75 | 1750 | 850 |
| 44310410195 | 410195 | DVA.2-100-60-SST-M16-41-55 | 100 | 60M164116 | 18000 | 15 | 1200 | 865 |
| | 410197 | DVA.2-100-75-SST-M16-41-55 | 100 | 75M164116 | 15940 | 18.75 | 850 | 980 |
| | | | | | | | | |