


## Amortiguador amb espàrrec roscat en inox

Amortidor antivibratori amb espàrrec roscat en acer inoxidable AISI 304 amb cos de goma.



### Informació tècnica

Código	Elementos standard		Dimensiones principales				Carga máx.	Deflexión máx.	Rigidez	Peso
	DVA.1-SST									
	Código	Descripción	D	L	d	l	[N]	[mm]	[N/mm]	g
44310410001	410001	DVA.1-8-8-SST-M3-6-55	8	8	M3	6	70	2	35	1
44310410005	410005	DVA.1-10-10-SST-M4-10-55	10	10	M4	10	89	2.5	36	2
44310410013	410007	DVA.1-10-15-SST-M4-10-55	10	15	M4	10	60	3.75	16	3
	410011	DVA.1-15-8-SST-M4-10-55	15	8	M4	10	230	1	230	5
	410013	DVA.1-15-10-SST-M4-10-55	15	10	M4	10	198	2.5	79	6

	410015	DVA.1-15-15-SST-M4-10-55	15	15	M4	10	125	3.75	33	7
	410017	DVA.1-15-20-SST-M4-10-55	15	20	M4	10	145	5	29	8
	410021	DVA.1-20-15-SST-M6-18-55	20	15	M6	18	352	3.75	94	18
44310410023	410023	DVA.1-20-20-SST-M6-18-55	20	20	M6	18	260	5	52	25
44310410025	410025	DVA.1-20-25-SST-M6-18-55	20	25	M6	18	310	6.25	50	20
	410031	DVA.1-25-15-SST-M6-18-55	25	15	M6	18	687	3.75	183	28
	410033	DVA.1-25-20-SST-M6-18-55	25	20	M6	18	602	5.0	120	31
44310410035	410035	DVA.1-25-25-SST-M6-18-55	25	25	M6	18	675	6.25	108	35
44310410037	410037	DVA.1-25-30-SST-M6-18-55	25	30	M6	18	562	7.5	75	38
	410041	DVA.1-30-15-SST-M8-20-55	30	15	M8	20	534	3.75	142	45
	410043	DVA.1-30-20-SST-M8-20-55	30	20	M8	20	1250	5	250	50
44310410045	410045	DVA.1-30-30-SST-M8-20-55	30	30	M8	20	843	7.5	112	57
	410051	DVA.1-40-20-SST-M8-23-55	40	20	M8	23	1500	5	300	80
44310410053	410053	DVA.1-40-30-SST-M8-23-55	40	30	M8	23	1527	7.5	204	95
44310410055	410055	DVA.1-40-40-SST-M8-23-55	40	40	M8	23	1620	10	162	100
	410061	DVA.1-50-20-SST-M10-28-55	50	20	M10	28	3589	5	718	130
44310410063	410063	DVA.1-50-30-SST-M10-28-55	50	30	M10	28	2570	7.5	343	184
	410065	DVA.1-50-40-SST-M10-28-55	50	40	M10	28	2436	10	244	170
44310410065	410067	DVA.1-50-45-SST-M10-28-55	50	45	M10	28	2265	11.25	201	180
44310410069	410069	DVA.1-50-50-SST-M10-28-55	50	50	M10	28	2198	12.5	176	195
	410071	DVA.1-60-30-SST-M10-28-55	60	30	M10	28	3400	7.5	453	211
44310410073	410073	DVA.1-60-40-SST-M10-28-55	60	40	M10	28	3300	10	330	236
	410077	DVA.1-70-45-SST-M10-28-55	70	45	M10	28	4000	11.25	356	380
	410081	DVA.1-75-25-SST-M12-37-55	75	25	M12	37	11640	5	2330	345
44310410083	410083	DVA.1-75-40-SST-M12-37-55	75	40	M12	37	4500	10	450	410

	410085	DVA.1-75-55-SST-M12-37-55	75	55M1237	4400	13.75	320	515
	410091	DVA.1-100-40-SST-M16-41-55	100	40M1641	18600	10	1860	765
	410093	DVA.1-100-55-SST-M16-41-55	100	55M1641	16500	13.75	1200	905
44310410095	410095	DVA.1-100-60-SST-M16-41-55	100	60M1641	12000	15	800	950
	410097	DVA.1-100-75-SST-M16-41-55	100	75M1641	11250	18.75	600	1090