


Amortiguador amb espàrrec roscat en inox

Amortidor antivibratori amb espàrrec roscat en acer inoxidable AISI 304 amb cos de goma.



Informació tècnica

Código	Elementos standard		Dimensiones principales				Carga máx.	Deflexión máx.	Rigidez	Peso
	DVA.1-SST									
	Código	Descripción	D	L	d	l	[N]	[mm]	[N/mm]	g
44310410001	410001	DVA.1-8-8-SST-M3-6-55	8	8	M3	6	70	2	35	1
44310410005	410005	DVA.1-10-10-SST-M4-10-55	10	10	M4	10	89	2.5	36	2
44310410013	410007	DVA.1-10-15-SST-M4-10-55	10	15	M4	10	60	3.75	16	3
	410011	DVA.1-15-8-SST-M4-10-55	15	8	M4	10	230	1	230	5
	410013	DVA.1-15-10-SST-M4-10-55	15	10	M4	10	198	2.5	79	6

	410015	DVA.1-15-15-SST-M4-10-55	15	15	M4	10	125	3.75	33	7
	410017	DVA.1-15-20-SST-M4-10-55	15	20	M4	10	145	5	29	8
	410021	DVA.1-20-15-SST-M6-18-55	20	15	M6	18	352	3.75	94	18
44310410023	410023	DVA.1-20-20-SST-M6-18-55	20	20	M6	18	260	5	52	25
44310410025	410025	DVA.1-20-25-SST-M6-18-55	20	25	M6	18	310	6.25	50	20
	410031	DVA.1-25-15-SST-M6-18-55	25	15	M6	18	687	3.75	183	28
	410033	DVA.1-25-20-SST-M6-18-55	25	20	M6	18	602	5.0	120	31
44310410035	410035	DVA.1-25-25-SST-M6-18-55	25	25	M6	18	675	6.25	108	35
44310410037	410037	DVA.1-25-30-SST-M6-18-55	25	30	M6	18	562	7.5	75	38
	410041	DVA.1-30-15-SST-M8-20-55	30	15	M8	20	534	3.75	142	45
	410043	DVA.1-30-20-SST-M8-20-55	30	20	M8	20	1250	5	250	50
44310410045	410045	DVA.1-30-30-SST-M8-20-55	30	30	M8	20	843	7.5	112	57
	410051	DVA.1-40-20-SST-M8-23-55	40	20	M8	23	1500	5	300	80
44310410053	410053	DVA.1-40-30-SST-M8-23-55	40	30	M8	23	1527	7.5	204	95
44310410055	410055	DVA.1-40-40-SST-M8-23-55	40	40	M8	23	1620	10	162	100
	410061	DVA.1-50-20-SST-M10-28-55	50	20	M10	28	3589	5	718	130
44310410063	410063	DVA.1-50-30-SST-M10-28-55	50	30	M10	28	2570	7.5	343	184
	410065	DVA.1-50-40-SST-M10-28-55	50	40	M10	28	2436	10	244	170
44310410065	410067	DVA.1-50-45-SST-M10-28-55	50	45	M10	28	2265	11.25	201	180
44310410069	410069	DVA.1-50-50-SST-M10-28-55	50	50	M10	28	2198	12.5	176	195
	410071	DVA.1-60-30-SST-M10-28-55	60	30	M10	28	3400	7.5	453	211
44310410073	410073	DVA.1-60-40-SST-M10-28-55	60	40	M10	28	3300	10	330	236
	410077	DVA.1-70-45-SST-M10-28-55	70	45	M10	28	4000	11.25	356	380
	410081	DVA.1-75-25-SST-M12-37-55	75	25	M12	37	11640	5	2330	345
44310410083	410083	DVA.1-75-40-SST-M12-37-55	75	40	M12	37	4500	10	450	410

	410085	DVA.1-75-55-SST-M12-37-55	75	55M1237	4400	13.75	320	515
	410091	DVA.1-100-40-SST-M16-41-55	100	40M1641	18600	10	1860	765
	410093	DVA.1-100-55-SST-M16-41-55	100	55M1641	16500	13.75	1200	905
44310410095	410095	DVA.1-100-60-SST-M16-41-55	100	60M1641	12000	15	800	950
	410097	DVA.1-100-75-SST-M16-41-55	100	75M1641	11250	18.75	600	1090