

## Araña doble para vidrio CC-759 y CC-760

### CONJUNTO DE ARAÑA DOBLE CC-759 Y CC-760 PARA CRISTAL

**Material:** Fundición de acero inoxidable.

**Calidad:** AISI 316

**Acabado:** Brillo (consultar acabado satinado)

**Descripción:** Este montaje de soporte araña doble se utiliza para conectar uno o varios paneles de vidrio a un poste final estructural. Viene con dos conectores pasantes, para el montaje lateral vidrio con apoyo plano se utiliza el CC-790 y para apoyo curvo el CC-760 con taladro de  $\varnothing$  16 que admite espesores de vidrio de (6 a 17,52). Fijación a poste mediante tornillo (incluido) y a defensas con tornillo prisionero *ALLEN* (incluido). Diseñado para tramos con o sin inclinación.

Este sistema crea el efecto de un vidrio flotante y es una alternativa a las pinzas de vidrio.

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown





Image not found or type unknown





CC - 760

### Información técnica

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>G</b>
	120	38	(6-17 ,52)
<b>ØA</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>G</b>
38.1	120	38	(6-17 ,52)
43	120	38	(6-17 ,52)
50.8	120	38	(6-17 ,52)