

Chapas y bobinas de acero inoxidable laminadas en frío y en caliente.


Disponemos de una amplia gama de chapas y bobinas de acero inoxidable, laminadas en frío (2B) y en caliente (LAC, Nr.1)

Básicamente tenemos las aleaciones austeníticas (AISI 304, AISI 316, AISI 310, con L o Ti), pero también podemos conseguir aleaciones ferríticas y martensíticas según pedido (AISI 430, AISI 420, etc.)

Fabricadas y laminadas según especificaciones de fabricación ASTM A-240 EN 10088 EN 10028

Anchos de 1000 1250 1500 y 2000 mm y largos estándar de 1000 2000 3000 6000 o a convenir según las necesidades. Disponemos de 3 aplanadoras y una máquina slitting para poder cubrir todas las necesidades de nuestros clientes con mucha flexibilidad y gran rapidez.

Todo el material se puede esmerilar, satinar o pulir según las necesidades y también puede plastificarse para protegerlo de daños en la manipulación y en especial por el corte con láser.



Información técnica

CHAPAS 1000 x 2000								
Espesor	Peso	CALIDAD AISI						
mm.	kg/mts.	304	304L	310	316	316L	321	430
0.4	6.4	*	*	*	*	*	*	*
0.5	8	x	x		x	x	*	*
0.6	9.6	x	x		x	x	*	*
0.7	11.2	x	x		x	x	*	*
0.8	12.8	x	x		x	x	*	*
1	16	x	x		x	x	*	*
1.25	20	x	x		x	x	*	*
1.5	24	x	x	*	x	x	*	*
2	32	x	x	*	x	x	*	*
2.5	40	x	x	*	x	x	*	*
3	48	x	x	*	x	x	*	*

4	64	x	x	*	x	x	*
5	80	x	x	*	x	x	*
6	96	x	x	*	x	x	*
8	128	x	x	*	x	x	*
10	160	x	x	*	x	x	*
12	192	x	x	*	x	x	*
15	240	x	x		x	x	*
20	320	x	x		x	x	*
25	400	x	x		x	x	*
30	480		*		x	x	*
35	560		*			*	*

CHAPAS 1250 X 3000							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Espesor	Peso	CALIDAD AISI						
----------------	-------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

mm.	kg/mts.	304	304L	310	316	316L		
------------	----------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	--	--

0.5	15	x	x		x	x		
0.6	18	x	x		x	x		
0.7	21	x	x		x	x		
0.8	24	x	x		x	x		
1	30	x	x		x	x		
1.25	36	x	x		x	x		
1.5	45	x	x	*	x	x		
2	60	x	x	*	x	x		
2.5	75	x	x	*	x	x		
3	90	x	x	*	x	x		
4	120	x	x	*	x	x		
5	150	x	x	*	x	x		
6	180	x	x		x	x		
8	240	x	x		x	x		
10	300	x	x		x	x		
12	360	x	x		x	x		
15	440	x	x		x	x		
20	600	x	x		x	x		
25	780	x	x		x	x		
30	960	x	x		x	x		
35	1180	x	x		x	x		

CHAPAS 1500 x 3000							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Espesor	Peso	CALIDAD AISI						
----------------	-------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

mm.	kg/mts.	304	304L	310	316	316L		
------------	----------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	--	--

0.8	28.8							
1	36	x	x	*	x	x		

1.2	43.5	x	x		x	x		
1.25	45	x			x			
1.5	54	x	x	*	x	x		
2	72	x	x	*	x	x		
2.5	90	x	x	*	x	x		
3	108	x	x	*	x	x		
4	144	x	x	*	x	x		
5	180	x	x	*	x	x		
6	216	x	x	*	x	x		
8	288	x	x	*	x	x		
10	360	x	x	*	x	x		
12	432	x	x		x	x		
15	540	x			x			
20	720	x			x			
25	900	x			x			
30	1080	x			x			
35	1260	x			x			
BOBINAS LAMINADAS EN CALIENTE Y EN FRIO								
Ancho x espesor		CALIDAD AISI						
mm.	304	316	304-L	316-L	321	430		
1000 x 0,5	x	x	x	x		*		
1000 x 0,6	x	x	x	x		*		
1000 x 0,7	x	x	x	x		*		
1000 x 0,8	x	x	x	x		*		
1000 x 1,0	x	x	x	x		*		
1000 x 1,2	x	x	x	x		*		
1000 x 1,5	x	x	x	x		*		
1000 x 2,0	x	x	x	x		*		
1000 x 2,5	x	x	x	x		*		
1000 x 3,0	x	x	x	x		*		
1000 x 4,0	x	x	x	x		*		
1000 x 5,0	x	x	x	x				
1000 x 6,0	x	x	x	x				
1000 x 8,0	x	x	x	x				
1000 x 10,0	x	x	x	x				
1250 x 0,5	x	x	x	x				
1250 x 0,6	x	x	x	x				
1250 x 0,7	x	x	x	x				
1250 x 0,8	x	x	x	x				
1250 x 1,0	x	x	x	x				

