

Tubos cuadrados

Normas de fabricación: Tubos cuadrados y rectangulares fabricados según ASTM-A-554 y DIN- 2395 Laminado en frío de 1 mm a 1,5 mm y laminado en caliente >2,00 mm.


Calidades: Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L, 316 Ti Disponemos de tubería en acabados laminado en frío o caliente (ligeramente cepillado), esmerilado, abrillantado o satinado.

Protección: Los tubos abrillantados o satinados se suministras con recubrimiento plástico.

Dimensiones: Tubos cuadrados 10 x 10 mm a 300 x 300 mm. Tubos rectangulares 20 x 10 mm a 400 x 200 mm espesores de pared de 1,2 a 12,5 mm

Certificados: Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Aplicaciones: Utilizados en estructuras de fachadas, de chasis para autobuses, para máquinas de embalaje, estructuras de supresión de ruido, estructuras de soporte, etc.



Información técnica

Dimensión del lado	Espesor	Peso	CALIDAD AISI	
			304	316L
mm.	mm.	Kg/mts.		
10	1	0.275	x	x
10	1.2	0.33	*	*
10	1.5	0.413	*	*
15	1	0.453	x	x
15	1.2	0.538	*	*
15	1.5	0.661	x	x
20	1	0.613	x	x
20	1.2	0.729	*	*
20	1.5	0.901	x	x

20	2	1.176	x	x
25	1	0.772	x	x
25	1.2	0.925	*	*
25	1.5	1.146	x	x
25	2	1.495	x	x
25	3	2.216	*	*
30	1	0.932	x	x
30	1.2	1.106	*	*
30	1.5	1.371	x	x
30	2	1.84	x	x
30	3	2.72	x	x
32	1.2	1.19	*	*
32	1.5	1.47	*	*
34	1.2	1.21	*	*
34	1.5	1.49	*	*
35	1.2	1.31	*	*
35	1.5	1.62	x	x
35	2	2.15	x	x
35	3	3.152	*	*
38	1.2	1.415	*	*
38	1.5	1.758	*	*
38	2	2.319	*	*
40	1	1.056	x	x
40	1.2	1.496	*	*
40	1.5	1.859	x	x
40	2	2.454	x	x
40	3	3.756	x	x
40	4	4.808	*	*
45	1.5	2.097	*	*
45	2	2.771	*	*
50	1.5	2.329	x	x
50	2	3.08	x	x
50	3	4.65	x	x
50	4	5.96	x	*
50	5	7.41	*	*
50	6	8.832	*	*
60	1.5	2.802	x	x
60	2	3.711	x	x
60	3	5.491	x	*
60	4	7.222	x	*

60	5	8.902	*	*
70	2	4.38	*	*
70	3	6.53	*	*
70	4	8.45	*	*
70	5	10.629	*	*
80	2	4.988	X	X
80	3	7.53	X	X
80	4	9.807	X	*
80	5	12.395	*	*
80	6	14.6	*	*
100	2	6.4	X	X
100	3	9.53	X	X
100	4	12.4	X	X
100	5	15.38	X	*
100	6	17.5	X	*
100	8	21.6	*	*
100	10	25.8	*	*
120	3	11.3	X	*
120	4	15.03	X	*
120	5	18.66	*	*
120	6	21.2	X	*
120	8	26.58	*	*
120	10	32.37	*	*
150	3	14.064	X	*
150	4	18.624	X	*
150	5	22.4	X	*
150	6	27.36	*	*
150	8	34.3	*	*
150	10	41.65		*
150	12.5	50.57	*	*
200	4	24.6	X	*
200	5	30.8	X	*
200	6	36.9	*	*
200	8	47.25	*	*
200	10	57.6	*	*
200	12.5	69.83	*	*
220	6	39.6	*	*
220	8	51.9	*	*
220	10	63.65	*	*
220	12.5	77.73	*	*

250	5	38.4	*	*
250	6	45.7	*	*
250	8	59.45	*	*
250	10	73.5	*	*
250	12.5	89.6	*	*
300	5	46.2	*	*
300	6	55.3	*	*
300	8	72.8	*	*
300	10	89.8	*	*
x entrega inmediata				
* fabricacion bajo pedido				