


Amortisseur avec goujon fileté inox DVA.4

Amortisseur antivibratoire avec goujon fileté en acier inoxydable AISI 304 avec corps en caoutchouc.



Information technique

| Código | Elementos standard | | Dimensiones principales | | | | Carga máx. | Deflexión máx. | Rigidez | Peso |
|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------------|----------------|---------------|----------|
| | DVA.4-SST | | | | | | | | | |
| | Código | Descripción | D | L | d | l | [N] | [mm] | [N/mm] | g |
| 44310410301 | 410301 | DVA.4-8-8-SST-M3-6-55 | 8 | 8 | M3 | 6 | 40 | 2 | 20 | 3 |
| | 410305 | DVA.4-10-10-SST-M4-10-55 | 10 | 10 | M4 | 10 | 59 | 2.5 | 24 | 2 |
| 44310410307 | 410307 | DVA.4-10-15-SST-M4-10-55 | 10 | 15 | M4 | 10 | 78 | 3.75 | 21 | 3 |
| | 410311 | DVA.4-15-10-SST-M4-10-55 | 15 | 10 | M4 | 10 | 154 | 2 | 77 | 4 |
| 44310410313 | 410313 | DVA.4-15-15-SST-M4-10-55 | 15 | 15 | M4 | 10 | 241 | 3.75 | 64 | 5 |
| | 410315 | DVA.4-15-20-SST-M4-10-55 | 15 | 20 | M4 | 10 | 287 | 5 | 57 | 7 |
| | 410317 | DVA.4-15-30-SST-M4-10-55 | 15 | 30 | M4 | 10 | 210 | 7.5 | 28 | 9 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------------------|----|----------|------|-------|-----|-----|
| | 410321 | DVA.4-20-10-SST-M6-18-55 | 20 | 10 M6 18 | 315 | 2.5 | 126 | 15 |
| | 410323 | DVA.4-20-15-SST-M6-18-55 | 20 | 15 M6 18 | 289 | 3.75 | 77 | 10 |
| 44310410325 | 410325 | DVA.4-20-20-SST-M6-18-55 | 20 | 20 M6 18 | 302 | 5 | 60 | 13 |
| | 410327 | DVA.4-20-30-SST-M6-18-55 | 20 | 30 M6 18 | 285 | 7 | 38 | 23 |
| | 410331 | DVA.4-25-15-SST-M6-18-55 | 25 | 15 M6 18 | 612 | 3.75 | 163 | 18 |
| | 410333 | DVA.4-25-17-SST-M6-18-55 | 25 | 17 M6 18 | 770 | 4.25 | 181 | 20 |
| 44310410335 | 410335 | DVA.4-25-20-SST-M6-18-55 | 25 | 20 M6 18 | 560 | 5 | 112 | 20 |
| | 410337 | DVA.4-25-30-SST-M6-18-55 | 25 | 30 M6 18 | 509 | 7.5 | 68 | 25 |
| | 410341 | DVA.4-30-15-SST-M8-20-55 | 30 | 15 M8 20 | 934 | 3.75 | 249 | 30 |
| | 410343 | DVA.4-30-17-SST-M8-20-55 | 30 | 17 M8 20 | 1960 | 4.25 | 460 | 31 |
| 44310410345 | 410345 | DVA.4-30-20-SST-M8-20-55 | 30 | 20 M8 20 | 924 | 5 | 185 | 35 |
| | 410347 | DVA.4-30-25-SST-M8-20-55 | 30 | 25 M8 20 | 815 | 6.25 | 130 | 38 |
| | 410349 | DVA.4-30-30-SST-M8-20-55 | 30 | 30 M8 20 | 876 | 7.5 | 117 | 43 |
| | 410351 | DVA.4-40-20-SST-M8-23-55 | 40 | 20 M8 23 | 1235 | 5 | 247 | 55 |
| | 410353 | DVA.4-40-25-SST-M8-23-55 | 40 | 25 M8 23 | 1546 | 6.25 | 247 | 60 |
| 44310410355 | 410355 | DVA.4-40-30-SST-M8-23-55 | 40 | 30 M8 23 | 1600 | 7.5 | 213 | 73 |
| | 410357 | DVA.4-40-40-SST-M8-23-55 | 40 | 40 M8 23 | 1820 | 10 | 182 | 83 |
| | 410361 | DVA.4-50-20-SST-M10-28-55 | 50 | 20M1028 | 2587 | 5 | 517 | 90 |
| 44310410363 | 410363 | DVA.4-50-30-SST-M10-28-55 | 50 | 30M1028 | 2453 | 7.5 | 327 | 118 |
| | 410365 | DVA.4-50-40-SST-M10-28-55 | 50 | 40M1028 | 2468 | 10 | 247 | 140 |
| | 410371 | DVA.4-60-20-SST-M10-28-55 | 60 | 20M1028 | 3630 | 5 | 726 | 219 |
| 44310410373 | 410373 | DVA.4-60-40-SST-M10-28-55 | 60 | 40M1028 | 3400 | 10 | 340 | 195 |
| | 410377 | DVA.4-70-40-SST-M10-28-55 | 70 | 40M1028 | 4100 | 10 | 410 | 265 |
| 44310410379 | 410379 | DVA.4-70-55-SST-M10-28-55 | 70 | 55M1028 | 4500 | 13.75 | 327 | 357 |
| | 410381 | DVA.4-75-25-SST-M12-37-55 | 75 | 25M1237 | 4700 | 6.25 | 752 | 223 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------------------|-----|---------|-------|------|------|-----|
| 44310410383 | 410383 | DVA.4-75-40-SST-M12-37-55 | 75 | 40M1237 | 4500 | 10 | 450 | 310 |
| | 410385 | DVA.4-75-50-SST-M12-37-55 | 75 | 50M1237 | 4400 | 12.5 | 352 | 340 |
| | 410391 | DVA.4-100-40-SST-M16-41-55 | 100 | 40M1641 | 14000 | 10 | 1400 | 570 |
| 44310410393 | 410393 | DVA.4-100-50-SST-M16-41-55 | 100 | 50M1641 | 16250 | 12.5 | 1300 | 655 |
| | 410395 | DVA.4-100-60-SST-M16-41-55 | 100 | 60M1641 | 16500 | 15 | 1100 | 830 |
| | | | | | | | | |