


Poignée réglable ERZ.SST / ERZ.SST-P Mâle et femelle

Particulièrement indiqué dans les manœuvres où l'angle de rotation du levier est limité pour des raisons d'espace.

La forme légèrement arquée de la poignée, avec une extrémité ergonomique épaissie, offre une prise confortable et sûre à la main de l'opérateur tandis que le pouce trouve un appui naturel sur le bouton.

[Accès au catalogue](#)

Image not found or type unknown



ERZ.SST adjustable handle

- Lever body made of special technopolymer, reinforced with fiberglass, black, matte finish. Resistant to solvents, oils, greases and other chemical agents.
- AISI-303 stainless steel fixing element with threaded and serrated hole for coupling with the lever body. Number of teeth indicated in catalog.
- Pin and retaining spring in AISI-303 and 301 stainless steel.
- Especially indicated in maneuvers where the angle of rotation of the lever is limited for reasons of space.
- The slightly arched shape of the handle, with a thickened ergonomic end, offers a comfortable and secure grip to the operator's hand while the thumb finds a natural rest on the button.
- [Accès au catalogue](#)

Poignée réglable ERZ.SST-p

- Corps de levier en technopolymère spécial, renforcé de fibre de verre, noir, finition mate, résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
- Élément de fixation en acier inoxydable AISI-303 avec goujon fileté et dentelé pour couplage avec le corps du levier. Nombre de dents indiqué au catalogue.
- Goupille et ressort de retenue en acier inoxydable AISI-303 et 301.



Information technique

| Código | Elementos standard | | Dimensiones principales | | | | | | | | | | Agujero de montaje | | Dientes n. | Peso |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|--------------------|----|------------|------|
| | Ref. | Descripción | R | L | D | H | H 1 | h 1 | h 2 | h 3 | d 1 | l 1 | d | h | z | g |
| | 239105 | ERZ.44 SST-M5 | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M5 | 8 | 18 | 16 |
| | 239106 | ERZ.44 SST-M6 | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M6 | 8 | 18 | 15 |
| | 239135 | ERZ.63 SST-M6 | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M6 | 10 | 24 | 36 |
| 44310239136 | 239136 | ERZ.63 SST-M8 | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M8 | 10 | 24 | 34 |
| | 239155 | ERZ.78 SST-M8 | 78 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 | M8 | 14 | 26 | 61 |
| | 239156 | ERZ.78 SST-M10 | 78 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 | M10 | 14 | 26 | 55 |
| | 239175 | ERZ.95 SST-M10 | 95 | 109 | 26.5 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M10 | 17 | 28 | 93 |
| | 239176 | ERZ.95 SST-M12 | 95 | 109 | 26.5 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M12 | 17 | 28 | 86 |
| Código | Elementos standard | | Dimensiones principales | | | | | | | | | | Agujero de montaje | | Dientes n. | Peso |
| | Ref. | Descripción | R | L | D | H | H 1 | h 1 | h 2 | h 3 | d 1 | l 1 | d | l | z | g |
| | 239233 | ERZ.44 SST-p-M5x12 | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M5 | 12 | 18 | 17 |
| | 239235 | ERZ.44 SST-p-M5x16 | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M5 | 16 | 18 | 18 |
| | 239237 | ERZ.44 SST-p-M5x20 | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M5 | 20 | 18 | 19 |
| | 239239 | ERZ.44 SST-p-M5x25 | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M5 | 25 | 18 | 20 |
| | 239241 | ERZ.44 SST-p-M5x32 | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M5 | 32 | 18 | 21 |
| | 239243 | ERZ.44 SST-p-M5x40 | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M5 | 40 | 18 | 22 |
| | 239245 | ERZ.44 SST-p-M5x50 | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M5 | 50 | 18 | 23 |
| | 239253 | ERZ.44 SST-p-M6x12 | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M6 | 12 | 18 | 19 |
| | 239255 | ERZ.44 SST-p-M6x16 | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M6 | 16 | 18 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------------------|----|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|----|----|----|----|
| | 239257 | ERZ.44 SST-p-M6x20 | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M6 | 20 | 18 | 21 |
| | 239259 | ERZ.44 SST-p-M6x25 | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M6 | 25 | 18 | 22 |
| | 239423 | ERZ.44 SST-p-M6x32 | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M6 | 32 | 18 | 23 |
| | 239425 | ERZ.44 SST-p-M6x40 | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M6 | 40 | 18 | 24 |
| | 239427 | ERZ.44 SST-p-M6x50 | 44 | 52 | 15.5 | 30.5 | 34 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 | M6 | 50 | 18 | 27 |
| | 239429 | ERZ.63 SST-p-M6x16 | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M6 | 16 | 24 | 40 |
| | 239431 | ERZ.63 SST-p-M6x20 | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M6 | 20 | 24 | 41 |
| | 239433 | ERZ.63 SST-p-M6x25 | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M6 | 25 | 24 | 42 |
| | 239435 | ERZ.63 SST-p-M6x32 | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M6 | 32 | 24 | 43 |
| | 239437 | ERZ.63 SST-p-M6x40 | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M6 | 40 | 24 | 44 |
| | 239439 | ERZ.63 SST-p-M6x50 | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M6 | 50 | 24 | 46 |
| | 239441 | ERZ.63 SST-p-M6x63 | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M6 | 63 | 24 | 48 |
| | 239453 | ERZ.63 SST-p-M8x16 | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M8 | 16 | 24 | 42 |
| | 239455 | ERZ.63 SST-p-M8x20 | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M8 | 20 | 24 | 46 |
| | 239457 | ERZ.63 SST-p-M8x25 | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M8 | 25 | 24 | 48 |
| 44310239459 | 239459 | ERZ.63 SST-p-M8x32 | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M8 | 32 | 24 | 50 |
| | 239643 | ERZ.63 SST-p-M8x40 | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M8 | 40 | 24 | 52 |
| 44310238363 | 239645 | ERZ.63 SST-p-M8x50 | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M8 | 50 | 24 | 54 |
| | 239647 | ERZ.63 SST-p-M8x63 | 63 | 73.5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | M8 | 63 | 24 | 58 |
| | 239673 | ERZ.78 SST-p-M8x20 | 78 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 | M8 | 20 | 26 | 69 |
| | 239675 | ERZ.78 SST-p-M8x25 | 78 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 | M8 | 25 | 26 | 72 |
| | 239677 | ERZ.78 SST-p-M8x32 | 78 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 | M8 | 32 | 26 | 76 |
| | 239679 | ERZ.78 SST-p-M8x40 | 78 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 | M8 | 40 | 26 | 80 |
| | 239681 | ERZ.78 SST-p-M8x50 | 78 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 | M8 | 50 | 26 | 84 |
| | 239683 | ERZ.78 SST-p-M8x63 | 78 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 | M8 | 63 | 26 | 89 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|----|------|------|------|------|----|-----|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 239685 | ERZ.78 SST-p-M8x80 | 78 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 | M8 | 80 | 26 | 97 |
| 239653 | ERZ.78 SST-p-M10x20 | 78 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 | M10 | 20 | 26 | 73 |
| 239655 | ERZ.78 SST-p-M10x25 | 78 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 | M10 | 25 | 26 | 76 |
| 239657 | ERZ.78 SST-p-M10x32 | 78 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 | M10 | 32 | 26 | 80 |
| 239659 | ERZ.78 SST-p-M10x40 | 78 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 | M10 | 40 | 26 | 84 |
| 239661 | ERZ.78 SST-p-M10x50 | 78 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 | M10 | 50 | 26 | 88 |
| 239663 | ERZ.78 SST-p-M10x63 | 78 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 | M10 | 63 | 26 | 94 |
| 239665 | ERZ.78 SST-p-M10x80 | 78 | 90.5 | 23 | 45 | 50.5 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 | M10 | 80 | 26 | 102 |
| 239823 | ERZ.95 SST-p-M10x20 | 95 | 109 | 26.5 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M10 | 20 | 28 | 113 |
| 239825 | ERZ.95 SST-p-M10x25 | 95 | 109 | 26.5 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M10 | 25 | 28 | 115 |
| 239827 | ERZ.95 SST-p-M10x32 | 95 | 109 | 26.5 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M10 | 32 | 28 | 118 |
| 239829 | ERZ.95 SST-p-M10x40 | 95 | 109 | 26.5 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M10 | 40 | 28 | 121 |
| 239831 | ERZ.95 SST-p-M10x50 | 95 | 109 | 26.5 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M10 | 50 | 28 | 128 |
| 239833 | ERZ.95 SST-p-M10x63 | 95 | 109 | 26.5 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M10 | 63 | 28 | 133 |
| 239835 | ERZ.95 SST-p-M10x80 | 95 | 109 | 26.5 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M10 | 80 | 28 | 141 |
| 239849 | ERZ.95 SST-p-M12x20 | 95 | 109 | 26.5 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M12 | 20 | 28 | 117 |
| 239851 | ERZ.95 SST-p-M12x25 | 95 | 109 | 26.5 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M12 | 25 | 28 | 122 |
| 239853 | ERZ.95 SST-p-M12x32 | 95 | 109 | 26.5 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M12 | 32 | 28 | 125 |
| 239855 | ERZ.95 SST-p-M12x40 | 95 | 109 | 26.5 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M12 | 40 | 28 | 132 |
| 239857 | ERZ.95 SST-p-M12x50 | 95 | 109 | 26.5 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M12 | 50 | 28 | 138 |
| 239859 | ERZ.95 SST-p-M12x63 | 95 | 109 | 26.5 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M12 | 63 | 28 | 148 |
| 239861 | ERZ.95 SST-p-M12x80 | 95 | 109 | 26.5 | 56.5 | 61.5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M12 | 80 | 28 | 160 |