

Tubes carrés

Normes de fabrication : Tubes carrés et rectangulaires fabriqués selon ASTM-A-554 et DIN-2395 Laminés à froid de 1 mm à 1,5 mm et laminés à chaud >2,00 mm.


Nuances : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L, 316 Ti Nous avons des tuyaux en finition laminée à froid ou à chaud (légèrement brossé), rectifiée, polie ou satinée.

Protection : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique.

Dimensions : Tubes carrés de 10 x 10 mm à 300 x 300 mm. Tubes rectangulaires de 20 x 10 mm à 400 x 200 mm épaisseurs de paroi de 1,2 à 12,5 mm

Certificats : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.

Applications : Utilisé dans les structures de façade, les châssis de bus, les machines d'emballage, les structures de suppression du bruit, les structures de support, etc.



Information technique

Dimensión del lado	Espesor	Peso	CALIDAD AISI	
			304	316L
mm.	mm.	Kg/mts.		
10	1	0.275	x	x
10	1.2	0.33	*	*
10	1.5	0.413	*	*
15	1	0.453	x	x
15	1.2	0.538	*	*
15	1.5	0.661	x	x
20	1	0.613	x	x
20	1.2	0.729	*	*
20	1.5	0.901	x	x

20	2	1.176	x	x
25	1	0.772	x	x
25	1.2	0.925	*	*
25	1.5	1.146	x	x
25	2	1.495	x	x
25	3	2.216	*	*
30	1	0.932	x	x
30	1.2	1.106	*	*
30	1.5	1.371	x	x
30	2	1.84	x	x
30	3	2.72	x	x
32	1.2	1.19	*	*
32	1.5	1.47	*	*
34	1.2	1.21	*	*
34	1.5	1.49	*	*
35	1.2	1.31	*	*
35	1.5	1.62	x	x
35	2	2.15	x	x
35	3	3.152	*	*
38	1.2	1.415	*	*
38	1.5	1.758	*	*
38	2	2.319	*	*
40	1	1.056	x	x
40	1.2	1.496	*	*
40	1.5	1.859	x	x
40	2	2.454	x	x
40	3	3.756	x	x
40	4	4.808	*	*
45	1.5	2.097	*	*
45	2	2.771	*	*
50	1.5	2.329	x	x
50	2	3.08	x	x
50	3	4.65	x	x
50	4	5.96	x	*
50	5	7.41	*	*
50	6	8.832	*	*
60	1.5	2.802	x	x
60	2	3.711	x	x
60	3	5.491	x	*
60	4	7.222	x	*

60	5	8.902	*	*
70	2	4.38	*	*
70	3	6.53	*	*
70	4	8.45	*	*
70	5	10.629	*	*
80	2	4.988	X	X
80	3	7.53	X	X
80	4	9.807	X	*
80	5	12.395	*	*
80	6	14.6	*	*
100	2	6.4	X	X
100	3	9.53	X	X
100	4	12.4	X	X
100	5	15.38	X	*
100	6	17.5	X	*
100	8	21.6	*	*
100	10	25.8	*	*
120	3	11.3	X	*
120	4	15.03	X	*
120	5	18.66	*	*
120	6	21.2	X	*
120	8	26.58	*	*
120	10	32.37	*	*
150	3	14.064	X	*
150	4	18.624	X	*
150	5	22.4	X	*
150	6	27.36	*	*
150	8	34.3	*	*
150	10	41.65		*
150	12.5	50.57	*	*
200	4	24.6	X	*
200	5	30.8	X	*
200	6	36.9	*	*
200	8	47.25	*	*
200	10	57.6	*	*
200	12.5	69.83	*	*
220	6	39.6	*	*
220	8	51.9	*	*
220	10	63.65	*	*
220	12.5	77.73	*	*

250	5	38.4	*	*
250	6	45.7	*	*
250	8	59.45	*	*
250	10	73.5	*	*
250	12.5	89.6	*	*
300	5	46.2	*	*
300	6	55.3	*	*
300	8	72.8	*	*
300	10	89.8	*	*
x entrega inmediata				
* fabricacion bajo pedido				