


Volant VC.692 Clean / GN 5334 INOX.

Volant en acier inoxydable GN 5334

- Finition mate en acier inoxydable AISI 304.
- Douille soudée avec trou borgne standard en tolérance H7 (modèle C) ou trou borgne fileté (modèle E).


[Accès au catalogue](#)

Image not found or type unknown



- Finition mate en acier inoxydable AISI 304.
- Goujon soudé avec borne chanfreinée.

Image not found or type unknown





Information technique

| Elementos standard | | | Dimensiones principales | | | | | Agujero de montaje | | Peso |
|--------------------|--------|-----------------------|-------------------------|------|----|------|------|--------------------|----|------|
| Código | Código | Descripción | D | L | d1 | l2 | d 6H | h | g | |
| | 151702 | VC.692/32 S-M6-CLEAN | 32 | 22.5 | 14 | 12.5 | M6 | 10 | 15 | |
| 44310166346 | 151712 | VC.692/40 S-M8-CLEAN | 40 | 26 | 15 | 14 | M8 | 13 | 24 | |
| | 151722 | VC.692/50 S-M10-CLEAN | 50 | 31 | 18 | 17 | M10 | 17 | 42 | |
| | 151732 | VC.692/60 S-M12-CLEAN | 60 | 35.5 | 21 | 21 | M12 | 20 | 54 | |

| Elementos standard | | Dimensiones principales | | | | | Agujero de montaje | | Peso |
|--------------------|------------------|-------------------------|------|----|------|------|--------------------|----|------|
| Código | Descripción | D | L | d1 | l2 | d H7 | d | h | g |
| 44310GN28501 | GN 5334-40-B8-C | 40 | 24 | 14 | 12 | 8 | - | 15 | 36 |
| 44310GN28505 | GN 5334-40-M8-E | 40 | 24 | 14 | 12 | - | M8 | 15 | 37 |
| | GN 5334-50-B10-C | 50 | 30 | 18 | 16.5 | 10 | - | 18 | 63 |
| 44310GN28515 | GN 5334-50-M10-E | 50 | 30 | 18 | 16.6 | - | M10 | 18 | 65 |
| | GN 5334-60-B12-C | 60 | 37.5 | 20 | 20 | 12 | - | 22 | 105 |
| 44310GN28525 | GN 5334-60-M12-E | 60 | 37.5 | 20 | 20 | - | M12 | 22 | 107 |

| Elementos standard | | Dimensiones principales | | | | | Pasador roscado | | Peso |
|--------------------|-------------------|-------------------------|----|----|------|-----|-----------------|----|------|
| Código | Descripción | D | L | d1 | l2 | d | l | g | |
| | GN 5334-40-M8-20 | 40 | 24 | 14 | 12 | M8 | 20 | 50 | |
| | GN 5334-40-M8-30 | 40 | 24 | 14 | 12 | M8 | 30 | 55 | |
| | GN 5334-40-M8-40 | 40 | 24 | 14 | 12 | M8 | 40 | 56 | |
| | GN 5334-50-M10-20 | 50 | 30 | 18 | 16.5 | M10 | 20 | 95 | |
| | GN 5334-50-M10-30 | 50 | 30 | 18 | 16.5 | M10 | 30 | 97 | |

