


## Amortiguador amb espàrrec roscat en inox Dva.4

Amortidor antivibratori amb espàrrec roscat en acer inoxidable AISI 304 amb cos de goma.



### Informació tècnica

Código	Elementos standard		Dimensiones principales				Carga máx.	Deflexión máx.	Rigidez	Peso
	<b>DVA.4-SST</b>									
	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>D</b>	<b>L</b>	<b>d</b>	<b>l</b>	<b>[N]</b>	<b>[mm]</b>	<b>[N/mm]</b>	<b>g</b>
44310410301	410301	DVA.4-8-8-SST-M3-6-55	8	8	M3	6	40	2	20	3
	410305	DVA.4-10-10-SST-M4-10-55	10	10	M4	10	59	2.5	24	2
44310410307	410307	DVA.4-10-15-SST-M4-10-55	10	15	M4	10	78	3.75	21	3
	410311	DVA.4-15-10-SST-M4-10-55	15	10	M4	10	154	2	77	4
44310410313	410313	DVA.4-15-15-SST-M4-10-55	15	15	M4	10	241	3.75	64	5
	410315	DVA.4-15-20-SST-M4-10-55	15	20	M4	10	287	5	57	7
	410317	DVA.4-15-30-SST-M4-10-55	15	30	M4	10	210	7.5	28	9

	410321	DVA.4-20-10-SST-M6-18-55	20	10 M6 18	315	2.5	126	15
	410323	DVA.4-20-15-SST-M6-18-55	20	15 M6 18	289	3.75	77	10
44310410325	410325	DVA.4-20-20-SST-M6-18-55	20	20 M6 18	302	5	60	13
	410327	DVA.4-20-30-SST-M6-18-55	20	30 M6 18	285	7	38	23
	410331	DVA.4-25-15-SST-M6-18-55	25	15 M6 18	612	3.75	163	18
	410333	DVA.4-25-17-SST-M6-18-55	25	17 M6 18	770	4.25	181	20
44310410335	410335	DVA.4-25-20-SST-M6-18-55	25	20 M6 18	560	5	112	20
	410337	DVA.4-25-30-SST-M6-18-55	25	30 M6 18	509	7.5	68	25
	410341	DVA.4-30-15-SST-M8-20-55	30	15 M8 20	934	3.75	249	30
	410343	DVA.4-30-17-SST-M8-20-55	30	17 M8 20	1960	4.25	460	31
44310410345	410345	DVA.4-30-20-SST-M8-20-55	30	20 M8 20	924	5	185	35
	410347	DVA.4-30-25-SST-M8-20-55	30	25 M8 20	815	6.25	130	38
	410349	DVA.4-30-30-SST-M8-20-55	30	30 M8 20	876	7.5	117	43
	410351	DVA.4-40-20-SST-M8-23-55	40	20 M8 23	1235	5	247	55
	410353	DVA.4-40-25-SST-M8-23-55	40	25 M8 23	1546	6.25	247	60
44310410355	410355	DVA.4-40-30-SST-M8-23-55	40	30 M8 23	1600	7.5	213	73
	410357	DVA.4-40-40-SST-M8-23-55	40	40 M8 23	1820	10	182	83
	410361	DVA.4-50-20-SST-M10-28-55	50	20M1028	2587	5	517	90
44310410363	410363	DVA.4-50-30-SST-M10-28-55	50	30M1028	2453	7.5	327	118
	410365	DVA.4-50-40-SST-M10-28-55	50	40M1028	2468	10	247	140
	410371	DVA.4-60-20-SST-M10-28-55	60	20M1028	3630	5	726	219
44310410373	410373	DVA.4-60-40-SST-M10-28-55	60	40M1028	3400	10	340	195
	410377	DVA.4-70-40-SST-M10-28-55	70	40M1028	4100	10	410	265
44310410379	410379	DVA.4-70-55-SST-M10-28-55	70	55M1028	4500	13.75	327	357
	410381	DVA.4-75-25-SST-M12-37-55	75	25M1237	4700	6.25	752	223

44310410383	410383	DVA.4-75-40-SST-M12-37-55	75	40M1237	4500	10	450	310
	410385	DVA.4-75-50-SST-M12-37-55	75	50M1237	4400	12.5	352	340
	410391	DVA.4-100-40-SST-M16-41-55	100	40M1641	14000	10	1400	570
44310410393	410393	DVA.4-100-50-SST-M16-41-55	100	50M1641	16250	12.5	1300	655
	410395	DVA.4-100-60-SST-M16-41-55	100	60M1641	16500	15	1100	830