


Empunyadura graduable ERZ.SST / ERZ.SST-P Mascle i femella

Especialment indicats en maniobres on l'angle de rotació de la palanca és limitat per raons d'espai.

La forma de la maneta lleugerament arquejada, amb un extrem ergonòmic engrossit ofereix una subjecció còmoda i segura a la mà de l'operari mentre que el polze troba un suport natural al polsador

[Accés catàleg](#)

Image not found or type unknown



Empunyadura graduable ERZ.SST

- Cos de la palanca de tecnopolímer especial, reforçat amb fibra de vidre, negre, acabat mat. Resistent a dissolvent, olis, greixos i altres agents químics.
- Element de fixació d'acer inoxidable AISI-303 amb forat roscat i dentat per a l'acoblament amb el cos de la palanca. Nombre de dents indicats al catàleg.
- Pern i moll de retenció en acer inoxidable AISI-303 i 301.
- Especialment indicats en maniobres on l'angle de rotació de la palanca és limitat per raons d'espai.
- La forma de la maneta lleugerament arquejada, amb un extrem ergonòmic engrossit ofereix una subjecció còmoda i segura a la mà de l'operari mentre que el polze troba un suport natural al polsador
- [Accés catàleg](#)

Empunyadura graduable ERZ.SST-p

- Cos de la palanca de tecnopolímer especial, reforçat amb fibra de vidre, negre, acabat mat. Resistent a dissolvent, olis, greixos i altres agents químics.
- Element de fixació d'acer inoxidable AISI-303 amb esàrrec roscat i dentat per acoblament amb el cos de la palanca. Nombre de dents indicats al catàleg.
- Pern i moll de retenció en acer inoxidable AISI-303 i 301.



Informació tècnica

Código	Elementos standard	Descripción	Dimensiones principales											Agujero de montaje		Dientes n.	Peso g
			R	L	D	H	H 1	h 1	h 2	h 3	d 1	l 1	d	h	z		
	239105	ERZ.44 SST-M5	44	52	15.5	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	11	M5	8	18	16	
	239106	ERZ.44 SST-M6	44	52	15.5	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	11	M6	8	18	15	
	239135	ERZ.63 SST-M6	63	73.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	13.5	M6	10	24	36	
44310239136	239136	ERZ.63 SST-M8	63	73.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	13.5	M8	10	24	34	
	239155	ERZ.78 SST-M8	78	90.5	23	45	50.5	36	3.5	35	16	16	M8	14	26	61	
	239156	ERZ.78 SST-M10	78	90.5	23	45	50.5	36	3.5	35	16	16	M10	14	26	55	
	239175	ERZ.95 SST-M10	95	109	26.5	56.5	61.5	43	5	45	19	18	M10	17	28	93	
	239176	ERZ.95 SST-M12	95	109	26.5	56.5	61.5	43	5	45	19	18	M12	17	28	86	
Código	Elementos standard	Descripción	Dimensiones principales											Agujero de montaje		Dientes n.	Peso g
			R	L	D	H	H 1	h 1	h 2	h 3	d 1	l 1	d	l	z		
	239233	ERZ.44 SST-p-M5x12	44	52	15.5	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	11	M5	12	18	17	
	239235	ERZ.44 SST-p-M5x16	44	52	15.5	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	11	M5	16	18	18	
	239237	ERZ.44 SST-p-M5x20	44	52	15.5	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	11	M5	20	18	19	
	239239	ERZ.44 SST-p-M5x25	44	52	15.5	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	11	M5	25	18	20	
	239241	ERZ.44 SST-p-M5x32	44	52	15.5	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	11	M5	32	18	21	
	239243	ERZ.44 SST-p-M5x40	44	52	15.5	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	11	M5	40	18	22	
	239245	ERZ.44 SST-p-M5x50	44	52	15.5	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	11	M5	50	18	23	
	239253	ERZ.44 SST-p-M6x12	44	52	15.5	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	11	M6	12	18	19	
	239255	ERZ.44 SST-p-M6x16	44	52	15.5	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	11	M6	16	18	20	

	239257	ERZ.44 SST-p-M6x20	44	52	15.5	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	11	M6	20	18	21
	239259	ERZ.44 SST-p-M6x25	44	52	15.5	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	11	M6	25	18	22
	239423	ERZ.44 SST-p-M6x32	44	52	15.5	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	11	M6	32	18	23
	239425	ERZ.44 SST-p-M6x40	44	52	15.5	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	11	M6	40	18	24
	239427	ERZ.44 SST-p-M6x50	44	52	15.5	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	11	M6	50	18	27
	239429	ERZ.63 SST-p-M6x16	63	73.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	13.5	M6	16	24	40
	239431	ERZ.63 SST-p-M6x20	63	73.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	13.5	M6	20	24	41
	239433	ERZ.63 SST-p-M6x25	63	73.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	13.5	M6	25	24	42
	239435	ERZ.63 SST-p-M6x32	63	73.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	13.5	M6	32	24	43
	239437	ERZ.63 SST-p-M6x40	63	73.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	13.5	M6	40	24	44
	239439	ERZ.63 SST-p-M6x50	63	73.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	13.5	M6	50	24	46
	239441	ERZ.63 SST-p-M6x63	63	73.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	13.5	M6	63	24	48
	239453	ERZ.63 SST-p-M8x16	63	73.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	13.5	M8	16	24	42
	239455	ERZ.63 SST-p-M8x20	63	73.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	13.5	M8	20	24	46
	239457	ERZ.63 SST-p-M8x25	63	73.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	13.5	M8	25	24	48
44310239459	239459	ERZ.63 SST-p-M8x32	63	73.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	13.5	M8	32	24	50
	239643	ERZ.63 SST-p-M8x40	63	73.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	13.5	M8	40	24	52
44310238363	239645	ERZ.63 SST-p-M8x50	63	73.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	13.5	M8	50	24	54
	239647	ERZ.63 SST-p-M8x63	63	73.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	13.5	M8	63	24	58
	239673	ERZ.78 SST-p-M8x20	78	90.5	23	45	50.5	36	3.5	35	16	16	M8	20	26	69
	239675	ERZ.78 SST-p-M8x25	78	90.5	23	45	50.5	36	3.5	35	16	16	M8	25	26	72
	239677	ERZ.78 SST-p-M8x32	78	90.5	23	45	50.5	36	3.5	35	16	16	M8	32	26	76
	239679	ERZ.78 SST-p-M8x40	78	90.5	23	45	50.5	36	3.5	35	16	16	M8	40	26	80
	239681	ERZ.78 SST-p-M8x50	78	90.5	23	45	50.5	36	3.5	35	16	16	M8	50	26	84
	239683	ERZ.78 SST-p-M8x63	78	90.5	23	45	50.5	36	3.5	35	16	16	M8	63	26	89

239685	ERZ.78 SST-p-M8x80	78	90.5	23	45	50.5	36	3.5	35	16	16	M8	80	26	97
239653	ERZ.78 SST-p-M10x20	78	90.5	23	45	50.5	36	3.5	35	16	16	M10	20	26	73
239655	ERZ.78 SST-p-M10x25	78	90.5	23	45	50.5	36	3.5	35	16	16	M10	25	26	76
239657	ERZ.78 SST-p-M10x32	78	90.5	23	45	50.5	36	3.5	35	16	16	M10	32	26	80
239659	ERZ.78 SST-p-M10x40	78	90.5	23	45	50.5	36	3.5	35	16	16	M10	40	26	84
239661	ERZ.78 SST-p-M10x50	78	90.5	23	45	50.5	36	3.5	35	16	16	M10	50	26	88
239663	ERZ.78 SST-p-M10x63	78	90.5	23	45	50.5	36	3.5	35	16	16	M10	63	26	94
239665	ERZ.78 SST-p-M10x80	78	90.5	23	45	50.5	36	3.5	35	16	16	M10	80	26	102
239823	ERZ.95 SST-p-M10x20	95	109	26.5	56.5	61.5	43	5	45	19	18	M10	20	28	113
239825	ERZ.95 SST-p-M10x25	95	109	26.5	56.5	61.5	43	5	45	19	18	M10	25	28	115
239827	ERZ.95 SST-p-M10x32	95	109	26.5	56.5	61.5	43	5	45	19	18	M10	32	28	118
239829	ERZ.95 SST-p-M10x40	95	109	26.5	56.5	61.5	43	5	45	19	18	M10	40	28	121
239831	ERZ.95 SST-p-M10x50	95	109	26.5	56.5	61.5	43	5	45	19	18	M10	50	28	128
239833	ERZ.95 SST-p-M10x63	95	109	26.5	56.5	61.5	43	5	45	19	18	M10	63	28	133
239835	ERZ.95 SST-p-M10x80	95	109	26.5	56.5	61.5	43	5	45	19	18	M10	80	28	141
239849	ERZ.95 SST-p-M12x20	95	109	26.5	56.5	61.5	43	5	45	19	18	M12	20	28	117
239851	ERZ.95 SST-p-M12x25	95	109	26.5	56.5	61.5	43	5	45	19	18	M12	25	28	122
239853	ERZ.95 SST-p-M12x32	95	109	26.5	56.5	61.5	43	5	45	19	18	M12	32	28	125
239855	ERZ.95 SST-p-M12x40	95	109	26.5	56.5	61.5	43	5	45	19	18	M12	40	28	132
239857	ERZ.95 SST-p-M12x50	95	109	26.5	56.5	61.5	43	5	45	19	18	M12	50	28	138
239859	ERZ.95 SST-p-M12x63	95	109	26.5	56.5	61.5	43	5	45	19	18	M12	63	28	148
239861	ERZ.95 SST-p-M12x80	95	109	26.5	56.5	61.5	43	5	45	19	18	M12	80	28	160