


Bisagras de plástico de alta resistencia con pernio de acero CFA.

Bisagras de plástico de alta resistencia y muy resistente a disolventes, grasas,...

Image not found or type unknown



[Acceso catálogo](#)



Información técnica

Código	Elementos standard	Dimensiones principales	Montaje
--------	--------------------	-------------------------	---------

												Casquillos		Espárragos	Agujero pasante					
	Ref.	Descripción	L	B	f ±0.25	f1 ±0.25	H	h1	h2	b1	d	d1	h	d2	l	d3	d4	d5	h3	
	422391	CFA.40 B-M4	39.5	38.5	25.1	25	149.5	9.5	14.3			M4	6.5	-	-	-	-	-	-	-
	422411	CFA.40 SH-4	39.5	38.5	25.1	25	149.5	9.5	14.3			-	-	-	-	4.5	8.5	-	-	-
	422412	CFA.40 CH-4	39.5	38.5	25.1	25	149.5	9.5	14.3			-	-	-	-	4.5	-	8.5	4.5	-
	422111	CFA.49 B-M5	49.5	48	30.5	31	191.3	11	17.4			M5	8.5	-	-	-	-	-	-	-
	422113	CFA.49 B-M6	49.5	48	30.5	31	191.3	11	17.4			M6	8	-	-	-	-	-	-	-
	422121	CFA.49 p-M5x14	49.5	48	30.5	31	191.3	11	17.4			-	-	M5	14	-	-	-	-	-
	422131	CFA.49 SH-5	49.5	48	30.5	31	191.3	11	17.4			-	-	-	-	5.5	10	-	-	-
	422132	CFA.49 CH-5	49.5	48	30.5	31	191.3	11	17.4			-	-	-	-	5.5	-	10	5.5	-
	422141	CFA.49 B-M5-p-M5x14	49.5	48	30.5	31	191.3	11	17.4			M5	8.5	M5	14	-	-	-	-	-
	422151	CFA.49 B-M5-SH-5	49.5	48	30.5	31	191.3	11	17.4			M5	8.5	-	-	5.5	10	-	-	-
	422152	CFA.49 B-M5-CH-5	49.5	48	30.5	31	191.3	11	17.4			M5	8.5	-	-	5.5	-	10	5.5	-
	422161	CFA.49 p-M5x14-SH-5	49.5	48	30.5	31	191.3	11	17.4			-	-	M5	14	5.5	10	-	-	-
	422162	CFA.49 p-M5x14-CH-5	49.5	48	30.5	31	191.3	11	17.4			-	-	M5	14	5.5	-	10	5.5	-
	422211	CFA.65 B-M6	65	64	40	40	231.5	13.5	24.5			M6	9	-	-	-	-	-	-	-
	422221	CFA.65 p-M6x18	65	64	40	40	231.5	13.5	24.5			-	-	M6	18	-	-	-	-	-
	422231	CFA.65 SH-6	65	64	40	40	231.5	13.5	24.5			-	-	-	-	6.5	12.5	-	-	-
	422232	CFA.65 CH-6	65	64	40	40	231.5	13.5	24.5			-	-	-	-	6.5	-	11	6.5	-
	422241	CFA.65 B-M6-p-M6x18	65	64	40	40	231.5	13.5	24.5			M6	10.5	M6	18	-	-	-	-	-
	422251	CFA.65 B-M6-SH-6	65	64	40	40	231.5	13.5	24.5			M6	10.5	-	-	6.5	12.5	-	-	-
	422252	CFA.65 B-M6-CH-6	65	64	40	40	231.5	13.5	24.5			M6	10.5	-	-	6.5	-	11	6.5	-
	422261	CFA.65 p-M6x18-SH-6	65	64	40	40	231.5	13.5	24.5			-	-	M6	18	6.5	12.5	-	-	-
	422262	CFA.65 p-M6x18-CH-6	65	64	40	40	231.5	13.5	24.5			-	-	M6	18	6.5	-	11	6.5	-
	422311	CFA.97 B-M10	96.5	97.5	59.5	62.5	352.3	20.5	35.8			M10	15	-	-	-	-	-	-	-

44310422321	422321	CFA.97 p-M10x20	96.5	97.5	59.5	62.5	35	23	20.5	358	-	-	M10	20	-	-	-	-
	422331	CFA.97 SH-10	96.5	97.5	59.5	62.5	35	23	20.5	358	-	-	-	-	10.5	20	-	-
	422332	CFA.97 CH-10	96.5	97.5	59.5	62.5	35	23	20.5	358	-	-	-	-	10.5	-	17	10.5
	422341	CFA.97 B-M10-p-M10x20	96.5	97.5	59.5	62.5	35	23	20.5	358	M10	15	M10	20	-	-	-	-
	422351	CFA.97 B-M10-SH-10	96.5	97.5	59.5	62.5	35	23	20.5	358	M10	15	-	-	10.5	20	-	-
	422352	CFA.97 B-M10-CH-10	96.5	97.5	59.5	62.5	35	23	20.5	358	M10	15	-	-	10.5	-	17	10.5
	422361	CFA.97 p-M10x20-SH-10	96.5	97.5	59.5	62.5	35	23	20.5	358	-	-	M10	20	10.5	20	-	-
	422362	CFA.97 p-M10x20-CH-10	96.5	97.5	59.5	62.5	35	23	20.5	358	-	-	M10	20	10.5	-	17	10.5