

Posicionadores de muelle GN 817.2-NI

Cuerpo

Acero inoxidable AISI 303.

Pivote

Acero inoxidable AISI 303 niquelado y rectificado. Se recomienda agujero en tolerancia H7.

Contratuerca


Acero inoxidable AISI 303.

Pomo moleteado

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resistencia, color negro, acabado mate. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos.

Ejecuciones estándar disponibles

- Modelo **B**: sin posición de bloqueo y sin contratuerca.
- Modelo **BK**: con posición de bloqueo y con contratuerca, ISO 8675.
- Modelo **C**: con posición de bloqueo y sin contratuerca.





Información técnica

| Códigos | Elementos standard | Dimensiones principales | | | | | | | | | | Presión muelle | | Peso |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----|---------|----|----|----|----|----|-----|------------|----------------|------|------|
| | Descripción | d1 -0.02 -0.04 | l1 | d2 | d3 | k | l2 | l3 | l4 | A/F | Pretensado | Carga máx. | g | |
| | GN 817.2-4-4-B-NI | 4 | 4 | M8x1 | 16 | 21 | 4 | 2 | 16 | 5 | 10 | 4.5 | 12 | 11 |
| | GN 817.2-4-6-B-NI | 4 | 6 | M8x1 | 16 | 21 | 4 | 2 | 16 | 5 | 10 | 4 | 12.5 | 11 |
| | GN 817.2-5-5-B-NI | 5 | 5 | M10x1 | 19 | 24 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 5 | 15 | 19 |
| | GN 817.2-5-8-B-NI | 5 | 8 | M10x1 | 19 | 24 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 5 | 18 | 19 |
| | GN 817.2-6-6-B-NI | 6 | 6 | M12x1.5 | 23 | 30 | 5 | 8 | 22 | 6 | 14 | 6.5 | 19 | 32 |
| | GN 817.2-6-9-B-NI | 6 | 9 | M12x1.5 | 23 | 30 | 5 | 8 | 22 | 6 | 14 | 6 | 25 | 32 |
| | GN 817.2-8-8-B-NI | 8 | 8 | M16x1.5 | 28 | 36 | 7 | 2 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 26 | 68 |
| 44310GN8172812B | GN 817.2-8-12-B-NI | 8 | 12 | M16x1.5 | 28 | 36 | 7 | 2 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 28 | 67 |
| | GN 817.2-10-12-B-NI | 10 | 12 | M16x1.5 | 28 | 36 | 7 | 2 | 26 | 8 | 17 | 9.5 | 38 | 69 |
| | GN 817.2-12-15-B-NI | 12 | 15 | M20x1.5 | 28 | 36 | 7 | 9 | 33 | 10 | 22 | 11.5 | 40 | 117 |
| | GN 817.2-4-4-BK-NI | 4 | 4 | M8x1 | 16 | 21 | 4 | 2 | 16 | 5 | 10 | 4.5 | 12 | 12 |
| | GN 817.2-4-6-BK-NI | 4 | 6 | M8x1 | 16 | 21 | 4 | 2 | 16 | 5 | 10 | 4 | 12.5 | 12 |
| | GN 817.2-5-5-BK-NI | 5 | 5 | M10x1 | 19 | 24 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 5 | 15 | 20 |
| | GN 817.2-5-8-BK-NI | 5 | 8 | M10x1 | 19 | 24 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 5 | 18 | 20 |
| | GN 817.2-6-6-BK-NI | 6 | 6 | M12x1.5 | 23 | 30 | 5 | 8 | 22 | 6 | 14 | 6.5 | 19 | 33 |
| | GN 817.2-6-9-BK-NI | 6 | 9 | M12x1.5 | 23 | 30 | 5 | 8 | 22 | 6 | 14 | 6 | 25 | 33 |
| | GN 817.2-8-8-BK-NI | 8 | 8 | M16x1.5 | 28 | 36 | 7 | 2 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 26 | 69 |
| | GN 817.2-8-12-BK-NI | 8 | 12 | M16x1.5 | 28 | 36 | 7 | 2 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 28 | 69 |
| | GN 817.2-10-12-BK-NI | 10 | 12 | M16x1.5 | 28 | 36 | 7 | 2 | 26 | 8 | 17 | 9.5 | 38 | 71 |
| | GN 817.2-12-15-BK-NI | 12 | 15 | M20x1.5 | 28 | 36 | 7 | 9 | 33 | 10 | 22 | 11.5 | 40 | 151 |
| | GN 817.2-4-4-C -NI | 4 | 4 | M8x1 | 16 | 21 | 4 | 2 | 16 | 5 | 10 | 4.5 | 12 | 12 |
| | GN 817.2-4-6-C -NI | 4 | 6 | M8x1 | 16 | 21 | 4 | 2 | 16 | 5 | 10 | 4 | 12.5 | 13 |
| | GN 817.2-5-5-C -NI | 5 | 5 | M10x1 | 19 | 24 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 5 | 15 | 21 |
| 44310GN81725CNI | GN 817.2-5-8-C -NI | 5 | 8 | M10x1 | 19 | 24 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 5 | 18 | 22 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------------|----|-------------------------|------|------|-----|
| | GN 817.2-6-6-C -NI | 6 | 6 M12x1.523305822 6 14 | 6.5 | 19 | 35 |
| | GN 817.2-6-9-C -NI | 6 | 9 M12x1.523305822 6 14 | 6 | 25 | 36 |
| | GN 817.2-8-8-C -NI | 8 | 8 M16x1.528367026 8 17 | 8.5 | 26 | 73 |
| 44310GN8172812C | GN 817.2-8-12-C -NI | 8 | 12M16x1.528367026 8 17 | 8.5 | 28 | 71 |
| | GN 817.2-10-12-C -NI | 10 | 12M16x1.528367026 8 17 | 9.5 | 38 | 74 |
| | GN 817.2-12-15-C -NI | 12 | 15M20x1.528367933 10 22 | 11.5 | 40 | 125 |
| | GN 817.2-4-4-CK-NI | 4 | 4 M8x1 16214216 5 10 | 4.5 | 12 | 13 |
| | GN 817.2-4-6-CK-NI | 4 | 6 M8x1 16214216 5 10 | 4 | 12.5 | 13 |
| | GN 817.2-5-5-CK-NI | 5 | 5 M10x1 19244818 6 12 | 5 | 15 | 22 |
| 44310GN817258BNI | GN 817.2-5-8-CK-NI | 5 | 8 M10x1 19244818 6 12 | 5 | 18 | 22 |
| | GN 817.2-6-6-CK-NI | 6 | 6 M12x1.523305822 6 14 | 6.5 | 19 | 36 |
| | GN 817.2-6-9-CK-NI | 6 | 9 M12x1.523305822 6 14 | 6 | 25 | 37 |
| | GN 817.2-8-8-CK-NI | 8 | 8 M16x1.528367026 8 17 | 8.5 | 26 | 75 |
| | GN 817.2-8-12-CK-NI | 8 | 12M16x1.528367026 8 17 | 8.5 | 28 | 72 |
| | GN 817.2-10-12-CK-NI | 10 | 12M16x1.528367026 8 17 | 9.5 | 38 | 77 |
| 44310GN81721215C | GN 817.2-12-15-CK-NI | 12 | 15M20x1.528367933 10 22 | 11.5 | 40 | 151 |