

Quart de tour en inox programme 1000

Quart de tour grand modèle Programme 1000 en inox composé d'un carter en inox avec un joint injecté ou en polyamide accompagné d'un joint plat et d'un écrou en inox, puis on retrouve un insert accompagné d'une vis et d'une rondelle élastique, Le tout en acier inoxydable, on retrouve également la languette en AISI 303 et une clé en polyamide pour compléter la fermeture.

[Accès aux catalogues PDF](#)



Information technique

| Carcasa en acero inox con junta inyectada o en poliamida con junta plana, tuerca en acero inox | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------|----------|
| | AISI 303 | AISI 316 | Poliamida gF negra | | | |
| | 1000-U134 | 1000-U530 | 1000-U156 | | | |
| Códigos | 443141000U134 | | | | | |
| Inserto con tornillo y arandela elástica en acero inox, con junta tórica | | | | | | |
| | | AISI 303 | AISI 316 | | AISI 303 | AISI 316 |
| | Cuadradillo 6 | 1000-U351 | - | Doble barra 5 | 1000-U137 | - |
| Códigos | | 443141000U351 | - | | - | - |
| | Cuadradillo 7 | 1000-U135 | 1000-U531 | Ranura 2x4 | 1000-U630 | - |
| Códigos | | - | - | | - | - |
| | Cuadradillo 8 | 1000-U136 | 1000-U532 | Europa del este Ø13 | 1000-U729 | - |
| Códigos | | - | - | | - | - |
| | Cuadradillo 8 con ranura | 1000-U352 | - | Europa del este Ø13 | 1000-U729 | - |
| Códigos | | - | - | | - | - |
| | Triángulo 7 | 1000-U334 | 1000-U536 | Empuñadura en estrella | 1000-U138 | - |
| Códigos | | - | - | | - | - |
| | Triángulo 8 | 1000-U335 | 1000-U537 | Palomilla | | - |
| Códigos | | - | - | | - | - |
| | Doble barra 3 | 1000-U183 | 1000-U533 | | | |
| Códigos | | 443141000U183 | | | | |
| Código | Lengüeta AISI 304 | | | | | |
| | H en mm | | | | | |
| | 6 | 1000-221 | | | | |
| 443141000223 | 10 | 1000-223 | | | | |
| | 14 | 1000-225 | | | | |
| 443141000227 | 18 | 1000-227 | | | | |
| 443141000228 | 20 | 1000-228 | | | | |
| | 22 | 1000-179 | | | | |
| 443141000229 | 24 | 1000-229 | | | | |
| 443141000230 | 26 | 1000-230 | | | | |
| 443141000180 | 28 | 1000-180 | | | | |
| Código | Lengüeta para conexión de varillas en AISI 304 | | | | | |

| | H en mm | | | | |
|---------------|----------------|--------------------------|--|--|--|
| 443141000U139 | 22 | 1000-U193 | | | |
| 443141000U140 | 28 | 1000-U140 | | | |
| Código | Forma de llave | Llave poliamida Negra | | | |
| 44314100437 | Cuadradillo 6 | 1004-37 | | | |
| | Cuadradillo 7 | 1004-36 | | | |
| | Cuadradillo 8 | 1004-35 | | | |
| | Triángulo 7 | 1004-39 | | | |
| | Triángulo 8 | 1004-38 | | | |
| 44314100434 | Doble barra 3 | 1004-34 | | | |
| | Doble barra 5 | 1004-33 | | | |