

## Rail supérieur

Guides coulissants pour rollapar en acier inoxydable **AISI 304/316** en bandes de 3 mètres par rollapar.

Nous avons trouvé trois modèles différents ; Rail supérieur **U-30**, rail supérieur **U-40** et rail supérieur **U-60**.

Ces rails peuvent être utilisés dans des environnements corrosifs, aussi bien dans l'industrie agroalimentaire que industrielle, où en raison de leur emplacement en raison de leur faible entretien, il est essentiel lors de l'installation de portes coulissantes d'avoir un matériau noble comme l'acier inoxydable qui garantit une parfaite entretien, exempt de rouille et de taches de rouille.


- **Traverse supérieure U-30**

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown




· Rail supérieur U-40

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown






· Traverse supérieure U-60

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown





### Information technique

Código	Ref.	Descripción	Uds. Caja
34224760	4760	RAÍL ROLLAPAR U-30 INOX GUÍA DE 3 MTS A-316	3m
3422472	472	RAÍL ROLLAPAR U-40 INOX GUÍA DE 3 MTS A-316	3m
3422485	485	RAÍL ROLLAPAR U-60 INOX GUÍA DE 3 MTS A-304	3m
	48516	RAÍL ROLLAPAR U-60 INOX GUÍA DE 3 MTS A-316	3m