

## Tube agroalimentaire EN 10217-7 EN 10357

**Normes de fabrication:** Tubes ronds millimétriques fabriqués selon EN 10217-7 EN 10357

**Nuances :** Nuances austénitiques types 304-L, 316-L

**Protection :** Les tubes polis ou satinés sont livrés avec protection dans des sachets plastiques

**Finitions :** Finition avec rugosité selon les normes sur la surface et soudure adaptée à l'industrie alimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions, mates et polies, intérieures et/ou extérieures

**Certificats :** Nous fournissons des certificats de produits si nécessaire, selon la norme suivante : EN 10204/3.1. Nous pouvons fournir un certificat de rugosité.

**Dimensions :** Fabriqué en diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm.

## Tube agroalimentaire EN 10217-7 EN 10357

### Information technique

| Nomencl.             | Diam. Ext. | Espesor | Peso    | Calidad |      |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|------|
| NW                   | mm.        | mm      | Kg/mts. | 304L    | 316L |
| NW-10                | 12         | 1       | 0.27    | *       | *    |
| NW-15                | 18         | 1       | 0.43    | x       | x    |
| NW-20                | 22         | 1       | 0.53    | x       | x    |
| NW-25                | 28         | 1       | 0.7     | x       | x    |
| NW-32                | 34         | 1       | 0.83    | x       | x    |
|                      | 34         | 1.5     | 1.24    | x       | x    |
| NW-40                | 40         | 1.5     | 1.45    | x       | x    |
| NW-50                | 52         | 1       | 1.81    | *       | *    |
|                      | 52         | 1.5     | 1.9     | x       | x    |
| NW-70                | 70         | 1.5     | 2.57    | *       | *    |
|                      | 70         | 2       | 3.4     | x       | x    |
| NW-80                | 85         | 1.5     | 3.14    | *       | *    |
|                      | 85         | 2       | 4.2     | x       | x    |
| NW-100               | 104        | 2       | 5.14    | x       | x    |
| NW-125               | 129        | 2       | 6.4     | x       | x    |
| NW-150               | 154        | 2       | 7.66    | x       | x    |
| x = Stock disponible |            |         |         |         |      |
| * = Previa demanda   |            |         |         |         |      |