



Bolas transportadoras

Bola de carga: inox AISI 420

Bola de cojinete: inox AISI 420

Alojamiento: inox AISI 304

CON VALONA DE FIJACION

REFERENCIA	TAMAÑO (mm)	PESO (grs)
3016	15	45
3000	19	87
3006	19	87
3025	25	135
1000	25	175
1008	25	175
1022	32	265
1035	40	515
2000	40	515
2011	40	515
4001	50	1065
1502	25	196
1010	25	195
1030	32	275
2002	40	635

CON ESPARRAGO DE FIJACIÓN

REFERENCIA	TAMAÑO (mm)	PESO (grs)
3001	19	60
3002	19	80
1003	25,4	15
1009	25,4	15
1501	25,4	15
2001	40	20
2005	40	20
4004	50	25

CON FIJACION DE LA BASE

REFERENCIA	TAMAÑO (mm)	PESO (grs)
3005	19	100
1005	25,4	100

1020	32	380
2003	40	480
4002	50	2100
1006	25,4	160
1050	25,4	145
1503	25,4	200

PARA FIJACION CON TUBO/ABRAZADERA

REFERENCIA	TAMAÑO (mm)	PESO (grs)
3004	19	60
1002	25,4	120
2004	40	420
3007	19	160
1001	25,4	260
1021	32	360
1004	25,4	140
1007	25,4	140
1500	25,4	160

DESLIZANTES

REFERENCIA	TAMAÑO (mm)	PESO (grs)
1700	25,4	0,1
1701	25,4	0,12
1702	25,4	0,12
1703	25,4	0,12
1704	25,4	0,12
1709	25,4	0,12

EURO BOLAS

REFERENCIA	TAMAÑO (mm)	PESO (grs)
1515,0	15	43
515,1	15	43
515,4	15	43
515,6	15	54

522,0	22	132
522,1	22	132
522,4	22	132
522,6	22	165
530,0	30	200
530,1	30	200
530,4	30	200
530,6	30	200
545,0	45	725
545,1	45	725
545,4	45	725
545,6	45	887

HI-TECH Y CON DOBLE RETEN

REFERENCIA	TAMAÑO (mm)	PESO (grs)
6025.0.15	25,4	238
6025.1.15	25,4	274
6025.2.15	25,4	260
6025.3.15	25,4	260
6025.4.15	25,4	250
6025.5.15A	25,4	330
6025.5.15B	25,4	330
6025.5.15C	25,4	330
6025.5.15D	25,4	335
6025.5.15E	25,4	470
6025.5.15F	25,4	470
6025.5.15G	25,4	480
6025.5.15H	25,4	490

Bolas transportadoras

PESO PESADO 1,2 y 3

PESO PESADO 0

REFERENCIA	TAMAÑO (mm)	PESO (grs)
7101	12,7	0,036
7120	25,4	0,394
7121	25,4	0,55
7150	38,1	1,0
7170	50,8	5,02

PESO PESADO 1

REFERENCIA	TAMAÑO (mm)	PESO (grs)
7110	12,7	0,042
7106	12,7	0,042
7127	25,4	0,431
7128	25,4	0,431
7130	25,4	0,581
7131	25,4	0,581
7153	38,1	1,14
7154	38,1	1,14
7172	50,8	5,26
7173	50,8	5,26

PESO PESADO 2

REFERENCIA	TAMAÑO (mm)	PESO (grs)
7104	12,7	0,082
7124	25,4	0,463
7125	25,4	0,746
7152	38,1	1,24
7171	50,8	6,14

PESO PESADO 3

REFERENCIA	TAMAÑO (mm)	PESO (grs)
7103	12,7	0,086
7122	25,4	0,459
7123	25,4	0,735
7151	38,1	1,3

PESO PESADO 5 y 6

PESO PESADO 5

REFERENCIA	TAMAÑO (mm)	PESO (grs)
7107	12,7	0,067

7108	12,7	0,067
7109	12,7	0,069
7138	25,4	0,517
7132	25,4	0,517
7133	25,4	0,517
7134	25,4	0,522
7135	25,4	0,795
7136	25,4	0,795
7139	25,4	0,804
7137	25,4	0,813
7155	38,1	1,860
7158	38,1	1,940
7159	38,1	2,040
7156	38,1	1,980
7160	38,1	2,220
7157	38,1	2,620
7178	50,8	9,0
7175	50,8	9,0
7176	50,8	9,0
7177	50,8	9,0

PESO PESADO 6

REFERENCIA	TAMAÑO (mm)	PESO (grs)
7105	12,7	0,078

BOLAS EXTRACTORAS

REF.	TAMAÑO (mm)	PESO (grs)
DL-24	12,7	0,074
DL-30	15,9	0,127
DL-40	25,4	0,320
DL-50	30	0,660
DL-70	38,1	2,000

SERIE "TUFF" ALTO RENDIMIENTO

REFERENCIA	TAMAÑO (mm)	PESO (grs)
0519-21	12,7	36
0519-21	12,7	51
0519-23	12,7	42
0519-24	12,7	96

3019-21	19	120
3019-22	19	168
3019-23	19	124
3019-24	19	220
1019-21	25,4	177
1019-22	25,4	282
1019-23	25,4	190
1019-24	25,4	294
1029-21	32	486
1029-22	32	584
1029-23	32	500
1029-24	32	740
2019-21	40	850
2019-22	40	960
2019-23	40	900
2019-24	40	1350

SUPER CARGA SERIE 800

REFERENCIA	TAMAÑO (mm)	PESO (grs)
800-22	22	0,18
800-30	30	0,38
800-45	45	1,10
800-60	60	3,80
805-30	30	0,38
805-45	45	1,10
810-15	15	0,06
810-22	22	0,20
810-30	30	0,37
810-45	45	0,99
820-60	60	3,50
820-76	76	8,60
820-90	90	11,0