



AGWP 10 Select

Roscadora a batería hasta M 10

Roscadora rápida y precisa con engranaje inversor para tiempos de trabajo más cortos.

540,10 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 109 01 62 00 0

Más información

- + Velocidad única gracias al engranaje inversor para la inversión automática del sentido de giro al retroceder el husillo de la broca del agujero roscado. Retorno rápido con 670 rpm para tiempos de ciclo más cortos.
- + Precisión excepcional gracias al eje.
- + Empuñadura sensible FEIN para aplicar la fuerza de avance sobre el eje del taladro con una posición excelente en la mano guía.
- + Motor PowerDrive FEIN sin escobillas, completamente encapsulado y protegido contra el polvo con un rendimiento un 30 % más elevado y la máxima duración.
- + Cabezal de engranajes metálico.
- + Medida angular pequeña de 23 mm.
- + Tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.

Incluido en el precio

- + 1 puño auxiliar
- + 1 maletín de herramientas de plástico
- + Volumen de suministro sin mandril de roscas

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Tensión de acumulador

18 V

Compatibilidad de la batería

Iones de litio/iones de litio HighPower

Alojamiento para la batería

18 V

Velocidad en vacío con giro a izquierda

0 - 760 min⁻¹

Velocidad bajo carga al cortar

0 - 440 min⁻¹

Velocidad bajo carga con giro a izquierda

0 - 670 min⁻¹

Par con potencia efectiva máx.

26 Nm

Par de parada

41 Nm

Rosca en acero hasta

M 10

Rosca en acero inoxidable

M 10

Eje cónico

B 12

Ø del cuello de sujeción

43 mm

Medida angular

23 mm

Medida angular

23 mm

Peso sin batería

1,30 kg

Ejemplos de aplicación



